Recomendação sobre a Máquina de Biscoitos Pequenos Automática Completa

A pequena máquina automática de biscoitos está equipada com centenas de moldes e dezenas de receitas de processo. O utilizador pode produzir vários biscoitos mais vendidos, tais como biscoito de creme, biscoito, biscoito ultra-fino, biscoito, biscoito animal, biscoito multidimensional, e biscoito vegetal, etc., alterando o molde e ajustando a fórmula do processo.

Bolacha ultrafina

Características de desempenho da máquina de fazer bolachas pequenas:

1. Máquina de biscoitos pequenos totalmente automática tem um alto nível de automatização, e pode completar uma série de processos complexos tais como moldagem, transporte, recuperação de resíduos, cozedura, injecção de óleo, refrigeração e similares, e o processo é elevado em eficiência e preciso em parâmetros, de modo a que a alta qualidade do produto de biscoitos possa ser assegurada.

2. Os parâmetros podem ser facilmente ajustados de acordo com as necessidades de produção, a espessura dos biscoitos pode ser controlada, e a velocidade de transporte pode ser ajustada de forma contínua. Além disso, a máquina automática de fabrico de pequenos biscoitos tem uma série de dispositivos de segurança avançados, tais como controlo automático da temperatura, alarme automático de falha de energia e assim por diante, para que o processo de produção seja mais seguro.

3. PLC controle de interface homem-máquina, pode optar por fazer várias formas tais como

ponto, tira ou fatia de linha, e produzir todos os tipos de biscoitos com diferentes formas, de modo a que o padrão possa ser facilmente alterado de acordo com o interruptor de selecção.

4. O mecanismo de elevação adopta uma calha de deslize linear de alta precisão, com elevador de turbina, a estrutura geral é forte e funciona sem problemas.

5. Hopper, rolo, bocal de flor pode ser rapidamente desmontado, fácil de limpar e substituir, para satisfazer os requisitos de produção em grande escala, por lotes, automática e eficiente.

6. A máquina automática de pequenos biscoitos pode ser directamente ligada à linha de processamento frontal, ou o despejo manual de materiais para satisfazer os requisitos de produção em pequena escala e diversificada.

7. De acordo com as características do produto, concepção personalizada para evitar a deformação por extrusão dos materiais.

8. No caso de congestionamento de material, empilhamento e falha de direcção, pode ser proposto assegurar a estabilidade da continuidade do pacote de produção.

9. O controlo de velocidade e servo-controlo de velocidade de frequência variável em várias fases pode ser adoptado, e pode ser arbitrariamente ajustado de acordo com os requisitos do utilizador sobre a velocidade de produção.

10. Reduzir a intervenção da mão-de-obra, prevenir a poluição alimentar, reduzir os custos de mão-de-obra.

Máquina automática completa de fabrico de bolachas pequenas

Os biscoitos produzidos pela panificadora são estaladiços, nutritivos e fáceis de digerir, e são adorados por pessoas de diferentes idades em casa e no estrangeiro. Além disso, o material residual após a moldagem dos biscoitos pode ser reutilizado para reduzir o custo de produção e poupar recursos, o que está de acordo com o conceito de desenvolvimento sustentável.

A linha de produção de biscoitos é composta por:

1. Mixer: os utilizadores escolhem diferentes modelos de acordo com a produção real.

2. Alimentador: motor de alta qualidade fornece potência, a alimentação em espiral é eficiente e razoável.

3. Máquina de moldagem: os utilizadores escolhem diferentes modelos de moldagem de acordo com a produção real, a produção é diferente de 100kg/h--500kg/h, farinha de milho, farinha de arroz, farinha, farinha de grão e assim por diante pode ser matéria-prima.

4. Separador rotativo: separa as arestas e os cantos produzidos pela moldagem e corte através da rotação e do bilete.

5. Linha automática de tempero de cabeça dupla: temperando o bilete após a peneiração, todo o processo é realizado automaticamente e não necessita de operação manual.

6. Içamento: transporte de biscoitos para o forno, e a altura da talha é determinada de acordo com o forno.

7. Forno multicamadas: o forno é maioritariamente eléctrico, a temperatura é ajustada pelo armário de controlo entre 0 graus e 200 graus, o interior é saco de rede de aço inoxidável de dupla camada, o tempo de cozedura pode ser ajustado de acordo com a velocidade, existem três camadas, cinco camadas, sete camadas de forno de aço inoxidável.

Detalhes de produção

Nos últimos anos, a fim de atender às mudanças nas preferências dos consumidores, os fabricantes de alimentos estão empenhados em utilizar novas tecnologias de processamento e equipamento para manter os seus produtos em linha com a tendência.