Conhece a manutenção da máquina de fazer snacks Puffed?

Com o progresso e desenvolvimento contínuo da sociedade. A máquina de extrusão é utilizada cada vez mais amplamente. Depois, a manutenção e manutenção da máquina de extrusão de folhado de milho torna-se cada vez mais importante. A seguir, Shandong Loyal explicar-lhe-á sobre a manutenção da extrusora de rosca dupla:

O corpo da caixa de velocidades principal do motor deve ser verificado e substituído de seis em seis meses. Utilizar óleo mecânico de 30# no Inverno e óleo mecânico de 40# no Verão.

A correia do motor da máquina extrusora de alimentos deve ser verificada uma vez por mês. Se estiver solta, por favor ajustá-la a qualquer momento, se estiver danificada, por favor substituí-la a tempo.

Observar sempre o contador de corrente de aquecimento. Se houver uma mudança na corrente de aquecimento. Verificar se o anel de aquecimento está danificado no tempo. Se estiver danificado, por favor substitua-o a tempo.

Observar sempre se há fugas na tubagem do sistema de arrefecimento.

A instalação eléctrica da extrusão é verificada de 15 em 15 dias. Toda a cablagem não deve estar solta, apertada, polvilhada, etc.



Verificar regularmente se as peças de ligação estão soltas. Se houver, será apertado.

Se os aperitivos extrudidos não estiverem ligados durante muito tempo. Olear a superfície interna do barril e a superfície do fuso para evitar a ferrugem. A entrada do barril deve ser fechada. O fuso é colocado no barril para evitar dobras e deformações.

Moldes, cadáveres e outras peças que não estejam a ser utilizadas por enquanto devem ser oleadas para armazenamento.